

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB67.H02616

Срок действия с 02.04.2013 по 01.04.2016

№ 0821640

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** пер. № РОСС RU.0001.11AB67.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФ-ТЕСТ".  
121351, г. Москва, ул. Ярицевская, д. 20, корп. 1, тел. (499) 346-37-15, E-mail info@sertif-test.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Герметизирующие мастики "БРИТ" марки: ДШ-85, ДШ-90,  
выпускаемые по СТО 77310225.003-2010.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7533

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 77310225.003-2010

код ТН ВЭД России:

2715 00 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «НОВА-Брит»  
ИНН 7714599576.  
Адрес: 125 319, г. Москва  
ул. Академика Ильюшина, д. 9. Телефон (495) 781-97-80, факс (495) 781-97-80.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «НОВА-Брит»  
ИНН 7714599576.  
Адрес: 125 319, г. Москва  
ул. Академика Ильюшина, д. 9. Телефон (495) 781-97-80, факс (495) 781-97-80.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2394 от 21.03.2013 г. ЗАО Испытательного центра материалов, изделий и веществ "СибИИИстрой", рег. № РОСС RU.0001.21СЛ61 от 20.10.2011, адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д/ 14.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: апрель 2014 г., апрель 2015 г.  
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

А.Н. Буланов  
Инициалы, фамилия

О.А. Кривов  
Инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации